
Технические характеристики

УХЛ1
IP66
1Ex d e IIC T3T6 Gb X
Т6
-60+55 °C
до 550 В
до 50 А
>10 ⁵ часов
<1 B _T
светодиод зеленого цвета
180°
160×160×91,5 мм
2,62 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		Пружинный зажим	1
WDU/Ex	2 модуля 10 мм²	TOPJOB 2006-1201	2 модуля 6 мм²
WDU BL/Ex	2 модуля 10 мм²	TOPJOB 2006-1204	2 модуля 6 мм²
WPE /Ex	2 модуля 10 мм²	TOPJOB 2006-1207	2 модуля 6 мм²



Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Комплект поставки^ф

Корпус коробки РТВ 601-ИС с клеммным набором и световым
индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ех
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ех
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт M5×40
Шайба ø 5 оц.
Провод ПуГВ 1x1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШвИ 4,0-12

Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоисполнением соединительной коробки.
См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ 17.09520.120 № EAЭC RU C-RU.AA87.B.00406/20





Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

- 1. Тип клеммных зажимов (без обозначения винтовой, Π пружинный)
- 2. Количество «входных» кабельных вводов
- 3. Тип кабельных вводов (Б металл (для бронированного кабеля), П пластик (для небронированного кабеля))
- 4. Количество «выходных» кабельных вводов
- Тип кабельных вводов (Б металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
- 6. ИС светосигнальный модуль

Номенклатура

i ioricinolal ypa	
РТВ 601-1П/0-ИС	РТВ 601(П)-1П/0-ИС
РТВ 601-1П/1П-ИС	РТВ 601(П)-1П/1П-ИС
РТВ 601-1П/2П-ИС	РТВ 601(П)-1П/2П-ИС
PTB 601-15/0-1/C	РТВ 601(П)-1Б/0-ИС
РТВ 601-1Б/1Б-ИС	РТВ 601(П)-1Б/1Б-ИС
РТВ 601-1Б/1П-ИС	РТВ 601(П)-1Б/1П-ИС
РТВ 601-1Б/2П-ИС	РТВ 601(П)-1Б/2П-ИС
РТВ 601-2Б/1П-ИС	РТВ 601(П)-2Б/1П-ИС